

Árajánlatkérés

Az ajánlatkérés tárgya: **Pécs, Krisztina tér 21. fsz/1 sz. alatti bérlakás homlokzati nyílászáróinak és bejárati ajtajának cseréje**

Az ajánlat beadási határideje: **2026. február 23.**

Az ajánlat benyújtásának formája: Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük leadni a cégnév feltüntetése nélkül, csak az épület és a munka megnevezésével.

Az ajánlat leadásának helye: Kertváros Lakásfenntartó Szövetkezet Műszaki osztálya
(Pécs, Nagy I. út 63-65.)

Kapcsolattartók: lakásbérelő Csóka Renátó – 30/834-0144

A munka részletes leírása:

- Nyílászárók az eredeti osztással bukó-nyíló kivitelben,
- Nyílászárók tokszerkezete 6 légkamrás, min. 74 mm-es vastagságú, nem visszaforgatott műanyagból készüljön,
- Üvegezés 4-16-4 mm vastag 1.0 - ás „Ug” értékű hőszigetelt üveggel,
- Bejárati ajtó a meglévő tokszerkezeten belül, „szűkített” szélességgel számítandó,
- Kívül-belül takaróléccel szigeteléssel és tömítéssel ellátva,
- Opcionálisan redőnnyel és szúnyoghálószerelvéssel
- Keletkező hulladék és a kibontott nyílászárók elszállítása.

Az ajánlatban beadandó adatok:

- Részletes költségvetés, anyag + díj bontásban,
- Felmerülő kőműves javítások elvégzéséről nyilatkozni,
- Az esetlegesen szükséges, itt meg nem jelölt, de a teljes körű kivitelezéshez szükséges munkálatok megnevezése, ára (opcióként megjelölve),
- Jótállási idő megadása,
- A felhasználandó anyagok szállítói megfelelőségi nyilatkozatai.

Pécs, 2026. február 9.


Orosz Gyula
ügyintéző